

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH[®] **PRIMA POWER**



1. OPTYKA

1.1. SOCZEWKI DO LASERA CO2

1.2. SOCZEWKA I SZKIEŁKO OCHRONNE DO LASERA FIBER

1.3. LUSTRA

2. DYSZE

3. AKCESORIA

4. FILTRY

4.1. DO CHŁODNICY

4.1. DO OSUSZACZA

5. OSŁONY HARMONIJKOWE

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.

1.1. SOCZEWKI DO LASERA CO2



poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
1.	Soczewka 5,0" standardowa		Średnica: 38,1 mm (1,5") Punkt skupienia: 127,0 mm (5,0") Grubość: 9,0 mm Wklęsto-wypukła
2.	Soczewka 7,5" standardowa		Średnica: 38,1 mm (1,5") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9,0 mm Wklęsto-wypukła



3.	Soczewka 5,0" wzmocniona		Średnica: 38,1 mm (1,5") Punkt skupienia: 127,0 mm (5,0") Grubość: 9,0 mm Wklęsto-wypukła
4.	Soczewka 7,5" wzmocniona		Średnica: 38,1 mm (1,5") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9,0 mm Wklęsto-wypukła

1.2. SOCZEWKA I SZKIEŁKO OCHRONNE DO LASERA FIBER



poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
1.	Soczewka	1057.81000.071	Średnica: 38,1 mm (1,5") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 7,0 mm Wklęsto-wypukła



2.	Szkiełko ochronne	1057.81000.085	Średnica: 25,4 mm Grubość: 3,0 mm
----	-------------------	----------------	--------------------------------------

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.


1.3. LUSTRA




poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
1.	Lustro TRZ	730.12.101 510.17.120	Lustro TRZ
2.	Lustro RPR	730.12.102 520.1E.202	Lustro RPR
3.	Lustro rogowe	0546-247-00	Lustro rogowe
4.	Lustro wyjściowe	0546-411-00	Lustro wyjściowe
5.	Lustro tylne	0546-412-00	Lustro tylne
6.	Lustro PO	1057.81000.029	Lustro PO
7.	Lustro miedziane	1057.81000.030	Lustro miedziane
8.	Lustro miedziane	1057.81000.031	Lustro miedziane

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.


2. DYSZE



poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
1.	H532		Dysza – 0,8 mm
	H312		Dysza – 1,0 mm
	H362		Dysza – 1,2 mm
	H207	LW6.1E.111	Dysza – 1,5 mm
	H208	LW6.1E.112	Dysza – 2,0 mm
	H209	LW6.1E.113	Dysza – 2,5 mm
	H210	LW6.1E.114	Dysza – 3,0 mm
2.	H312X		Dysza CP - 1,0 mm
	H362X		Dysza CP - 1,2 mm
	H207X	LW6.1E.111	Dysza CP - 1,5 mm
	H208X	LW6.1E.112	Dysza CP - 2,0 mm
	H209X	LW6.1E.113	Dysza CP - 2,5 mm
	H210X	LW6.1E.114	Dysza CP - 3,0 mm




3.	H905X	1059.70000.010	Dysza CP podwójna – 0,8 mm
	H900X	1059.70000.003	Dysza CP podwójna – 1,0 mm
	H907X	1059.70000.008	Dysza CP podwójna – 1,25 mm
	H901X	1059.70000.004	Dysza CP podwójna – 1,50 mm
	H906X	1059.70000.009	Dysza CP podwójna – 1,75 mm
	H902X	1059.70000.005	Dysza CP podwójna – 2,0 mm
	H903X	1059.70000.006	Dysza CP podwójna – 2,5 mm
	H904X	1059.70000.007	Dysza CP podwójna – 3,0 mm




4.	H1167X	LW6.1G.604	Dysza CP - 1,5 mm
	H1168X	LW6.1G.605	Dysza CP - 2,0 mm
	H1169X	LW6.1G.606	Dysza CP - 2,5 mm
	H1170X	LW6.1G.607	Dysza CP - 3,0 mm

CP = CHROMIUM PLATED (CHROMOWANA)


W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.



poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
5.	H1428X	LW6.1G.660	Dysza CP - 0,8 mm PENT
	H1429X	LW6.1G.661	Dysza CP - 1,0 mm PENT
	H1430X	LW6.1G.662	Dysza CP - 1,25 mm PENT
	H1431X	LW6.1G.663	Dysza CP - 1,5 mm PENT
	H1432X	LW6.1G.664	Dysza CP - 1,75 mm PENT
	H1433X	LW6.1G.665	Dysza CP - 2,0 mm PENT
	H1434X	LW6.1G.666	Dysza CP - 2,25 mm PENT
	H1435X	LW6.1G.667	Dysza CP - 2,5 mm PENT
	H1436X	LW6.1G.668	Dysza CP - 2,75 mm PENT
	H1437X	LW6.1G.669	Dysza CP - 3,0 mm PENT
	H1438X	LW6.1G.670	Dysza CP - 3,5 mm PENT



6.	H1440X	LW6.1G.680	Dysza CP podwójna - 0,8 mm PENT
	H1441X	LW6.1G.681	Dysza CP podwójna - 1,0 mm PENT
	H1442X	LW6.1G.682	Dysza CP podwójna - 1,25 mm PENT
	H1443X	LW6.1G.683	Dysza CP podwójna - 1,5 mm PENT
	H1444X	LW6.1G.684	Dysza CP podwójna - 1,75 mm PENT
	H1445X	LW6.1G.685	Dysza CP podwójna - 2,0 mm PENT
	H1446X	LW6.1G.686	Dysza CP podwójna - 2,25 mm PENT
	H1447X	LW6.1G.687	Dysza CP podwójna - 2,5 mm PENT
	H1448X	LW6.1G.688	Dysza CP podwójna - 2,75 mm PENT
	H1449X	LW6.1G.689	Dysza CP podwójna - 3,0 mm PENT
7.	H1465	LW6.1G.800	Dysza podwójna - 3,0 mm BRILLIANT
	H1466	LW6.1G.801	Dysza podwójna - 3,5 mm BRILLIANT
	H1467	LW6.1G.802	Dysza podwójna - 4,0 mm BRILLIANT
	H1468	LW6.1G.803	Dysza podwójna - 5,0 mm BRILLIANT
	H1469	LW6.1G.804	Dysza podwójna - 7,0 mm BRILLIANT




8.	H1453X	LW6.1G.627	Dysza CP potrójna - 1,25 mm PENT
	H1454X	LW6.1G.620	Dysza CP potrójna - 1,5 mm PENT
	H1455X	LW6.1G.621	Dysza CP potrójna - 1,75 mm PENT
	H1456X	LW6.1G.622	Dysza CP potrójna - 2,0 mm PENT
	H1457X	LW6.1G.623	Dysza CP potrójna - 2,25 mm PENT
	H1458X	LW6.1G.624	Dysza CP potrójna - 2,5 mm PENT
	H1459X	LW6.1G.625	Dysza CP potrójna - 2,75 mm PENT
	H1460X	LW6.1G.626	Dysza CP potrójna - 3,0 mm PENT


CP = CHROMIUM PLATED (CHROMOWANA)

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.


2. DYSZE




poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
9.	H1477X	LW6.1G.699	Dysza CP cylindryczna - 1,5 mm PENT
	H1478X	LW6.1G.700	Dysza CP cylindryczna - 2,0 mm PENT
	H1479X	LW6.1G.701	Dysza CP cylindryczna - 2,5 mm PENT
	H1480X	LW6.1G.702	Dysza CP cylindryczna - 3,0 mm PENT



10.	H1540X	LW6.1G.643	Dysza CP podwójna - 1,5 mm PENT
	H1541X	LW6.1G.645	Dysza CP podwójna - 2,0 mm PENT
	H1542X	LW6.1G.647	Dysza CP podwójna - 2,5 mm PENT



11.	H1533X	LW6.1G.633	Dysza CP - 1,5 mm PENT
	H1534X	LW6.1G.635	Dysza CP - 2,0 mm PENT
	H1535X	LW6.1G.637	Dysza CP - 2,5 mm PENT



12.	H608	LW6.1G.500-LW6.1G.600	Dysza - 1,5 mm
	H609	LW6.1G.501-LW6.1G.601	Dysza - 2,0 mm
	H610	LW6.1G.502-LW6.1G.602	Dysza - 2,5 mm
	H611	LW6.1G.503-LW6.1G.603	Dysza - 3,0 mm
13.	H609X	LW6.1G.501-LW6.1G.601	Dysza CP - 2,0 mm
	H610X	LW6.1G.502-LW6.1G.602	Dysza CP - 2,5 mm
	H611X	LW6.1G.503-LW6.1G.603	Dysza CP - 3,0 mm



CP = CHROMIUM PLATED (CHROMOWANA)

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.

poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
1.	HA259	1058.36520.720	Uszczelka do soczewki




2.	780.21.101	780.21.101	Szczotka
----	------------	------------	----------



3.	MLECZKO_250		Mleczko do polerowania optyki - 250 ml
4.	MLECZKO_50		Mleczko do polerowania optyki - 50 ml
5.	PAPIERKI_500		Papierki czyszczące 10x20 cm - 500 szt.
6.	PAPIERKI_50		Papierki czyszczące 10x15 cm - 50 szt.
7.	WACIKI_80		Waciki czyszczące - 80 szt.
8.	PATYCZKI_100		Patyczki bawełniane - 100 szt.
9.	PATYCZKI FIBER		Patyczki FIBER - 100 szt.
10.	ACETON		Aceton - 250 ml
11.	PROPANOL		Propanol - 250 ml
12.	SPRAY FIBER		Spray do czyszczenia światłowodów - 58 ml

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.

4.1. DO CHŁODNICY




poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
1.	WKŁAD 50	1058.52542.552	Wkład filtracyjny 50 mikronów
2.	WKŁAD 100	1058.52542.559	Wkład filtracyjny 100 mikronów

4.2. DO OSUSZACZA ATLAS CD17



1.	WKŁAD DD	1058.52789.110 1058.52789.112	Wkład filtracyjny DD
----	----------	----------------------------------	----------------------



2.	WKŁAD QD	1058.52789.113	Wkład filtracyjny QD
----	----------	----------------	----------------------



3.	WKŁAD PD	1058.52789.111	Wkład filtracyjny PD
----	----------	----------------	----------------------

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.

5. OSŁONY HARMONIJKOWE



poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
1.	OSŁONA OKRĄGŁA OŚ Z	770.04.603	Ostona harmonijkowa okrągła oś Z



2.	OSŁONA PROWADNICY OŚ X PRAWA	780.02.610	Ostona harmonijkowa prowadnicy oś X prawa
----	------------------------------------	------------	--

3.	OSŁONA PROWADNICY OŚ X LEWA	780.02.611	Ostona harmonijkowa prowadnicy oś X lewa
----	-----------------------------------	------------	---

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.



poz.	nazwa	nr referencyjny	opis
4.	OSŁONA OPTICAL OŚ Y PRAWA	780.03.610	Ostona harmonijkowa tzw. OPTICAL oś Y prawa



5.	OSŁONA OPTICAL OŚ X LEWA	780.02.616	Ostona harmonijkowa tzw. OPTICAL oś X lewa
----	--------------------------------	------------	---

6.	OSŁONA OPTICAL OŚ X PRAWA	780.02.607 780.02.617	Ostona harmonijkowa tzw. OPTICAL oś X prawa
----	---------------------------------	--------------------------	--

W celu uzyskania informacji o produktach niewymienionych w katalogu, zapraszamy do kontaktu.
Informacji o cenie i dostępności udzielamy w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Numery według producenta zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celu ułatwienia prawidłowej specyfikacji towaru.

